

Brighto™
PAINTS

EXTERIOR

الذخارج





ET 801




ET 803




ET 0566



ET 806



ET 1024



ET 1117



ET 1140



ET 0567

EXTERIOR TEXTURED FINISH




GRAFFIO (WHITE)
2MM



Graffio 06 C 33
3MM



Texo Compound
All Weahter Matt 08 B15



Texo Compound
All Weather Silk 08 C31

All Products Available in all Shades



ET 0578



ET 712



ET 714




ET 1132



ET 722



ET 703



ET 721



ET 701

Technical Details for Brighto Exterior Shade Card

التفاصيل الفنية لبطاقة برايتو للون الخارجي

Required Information المعلومات المطلوبة	Brighto Texo Compound برايتو تيكسو كومباوند	Brighto Sand Texture (Mini Tex) برايتو ساند تيكستشر (ميني تيكس)	Brighto Graffio برايتو جرافيو
Product description تفاصيل المنتج	Brighto Texo Compound is an intermediate textured coating specially formulated to give a textured surface by spray application. It is based on high quality acrylic copolymer emulsion containing fine quartz aggregate giving a textured tough decorative finish. برايتو تيكسو كومباوند هو طلاء حبيبي متوسط معد خصيصا لتوفير سطح حبيبي عن طريق استخدام الرش. الطلاء قائم على مستحلب بوليمر مشترك أكريليك عالي الجودة يحتوي على ركام كوارتز ناعم يضفي تشطيب زخرفي قاسي حبيبي	Brighto Sand Texture (Mini Tex) is a superior quality high build roller applied textured resin bonded plaster. It is suitable for exterior use on either new or previously painted walls that have been properly prepared. It contains graded aggregates to produce a raked finish in various patterns. High solid coating has the ability to hide hairline cracks. It is formaldehyde and APEO free. برايتو ساند تيكستشر (ميني تيكس) هو طلاء جص مترابط بالراتنج الحبيبي يطبق بالبركة ذو بنية عالية الجودة، مناسب للإستخدام الخارجي سواء على الجدران الجديدة أو المطلية سابقا التي تم إعدادها حسب المطلوب. الطلاء يحتوي على ركام بأحجام مختلفة لعمل تشطيبات مشطية بأنماط مختلفة. طبقة عالية الصلابة لديها القدرة على إخفاء الشقوق APEO الصغيرة. خالي من الفورمالدييد و	Brighto Graffio is a superior quality high build tinted trowel applied textured resin bonded plaster. It contains graded aggregates to produce a raked finish in various patterns. It is lead and formaldehyde free. برايتو جرافيو هو طلاء جص مترابط بالراتنج الحبيبي يطبق بالمسطرين ذو بنية عالية الجودة. ويحتوي على ركام بأحجام مختلفة لعمل تشطيبات مشطية بأنماط مختلفة. خالي من الرصاص و الفورمالدييد
Theoretical coverage التغطية النظرية	A guide to the theoretical coverage which can be achieved under normal conditions is 2 – 4 m² /litre /coat. دليل التغطية النظرية والتي يمكن تحقيقها في الظروف العادية هي 2-4 م²/لتر/ طبقة	A guide to the theoretical coverage which can be achieved under normal conditions is 0.8 - 2 m² /litre/coat دليل التغطية النظرية والتي يمكن تحقيقها في الظروف العادية هي 0.8-2 م²/لتر/ طبقة	A guide to the theoretical coverage which can be achieved under normal conditions is 0.5 – 0.7 m² /litre /coat. دليل التغطية النظرية والتي يمكن تحقيقها في الظروف العادية هي 0.5-0.7 م²/لتر/ طبقة
Drying time/recoating etc. وقت الجفاف/ إعادة الطلاء الخ	Touch Dry: 2-3 Hours جفاف الملمس : 2-3 ساعة Recoat: 6-8 Hours إعادة الطلاء: 6-8 ساعة	Surface Dry: 2-3 Hours جفاف السطح: 2-3 ساعة Recoat: 12 Hours إعادة الطلاء: 12 ساعة	Touch Dry: 2-3 Hours جفاف الملمس : 2-3 ساعة Recoat: 24 Hours إعادة الطلاء: 24 ساعة
Recommended paint system نظام الطلاء الموصى به	Brighto Acrylic Primer 1 Coat برايتو أكريليك برايمر 1 طبقة	Brighto Acrylic Primer 1 Coat برايتو أكريليك برايمر 1 طبقة	Brighto Acrylic Primer 1-2 Coat برايتو أكريليك برايمر 1-2 طبقة
	Brighto Texo Compound 1 Coat برايتو تيكسو كومباوند 1 طبقة	Brighto Sand Texture (Mini Tex) 1 Coat برايتو ساند تيكستشر (ميني تيكس) 1 طبقة	Brighto Graffio 1 Coat برايتو جرافيو 1 طبقة
	Brighto All Weather Matt 1-2 Coats برايتو أول ويذر مات 1-2 طبقة		
Pack sizes أحجام العب	3.6 litres, 18 litres 3.6 لتر 18 لتر	3.6 litres, 18 litres 3.6 لتر 18 لتر	3.6 litres, 18 litres 3.6 لتر 18 لتر
Application tools أدوات الاستخدام	Special Spray Gun مسدس رش خاص	Roller البكرة	Special Trowel مسطرين خاص
Recommended substrates الطبقات التحتية الموصى بها	Plasters, Concrete, Masonry, Wood, Gypsum and Cement fiber panels. جص (بلاستر)، خرسانة، البناء، الخشب، الجبس والواح الألياف الإسمنتية	Plasters, Concrete, Masonry, Wood, Gypsum and Cement fiber panels. جص (بلاستر)، خرسانة، البناء، الخشب، الجبس والواح الألياف الإسمنتية	Plasters, Concrete, Masonry, Wood, Gypsum and Cement fiber panels. جص (بلاستر)، خرسانة، البناء، الخشب، الجبس والواح الألياف الإسمنتية

Global Presence

●Pakistan ●UAE ●Qatar ●Bahrain ●Afghanistan ●Africa

Brighto Paints FZ-LLC

P.O. Box. 31291, Al-Jazeera, Al-Hamra, Ras Al Khaimah, UAE.

Ph: +971-7-2433774, +971-7-2433724

Email: mail@brightopaints.ae, info@brightopaints.ae

Contact Us



أصباغ برايـتو

Aesthetics and Resilience seamlessly join hands in Brighto's line of Exterior Products. These products are rigorously tested to ensure the most optimum quality and superior durability.


تجمع جماليات ومرونة بسلاسة في خط من المنتجات الخارجية. تجمع جماليات ومرونة بسلاسة في خط من المنتجات الخارجية. يتم اختبار هذه المنتجات بدقة لضمان أفضل جودة ومتانة فائقة.



HEAVY TEXTURE (10 C 31)



MEDIUM TEXTURE (08 B 17)



Graffio 10 B 15



SAND TEXTURE (06 B 13)